

契約管財課

議案第84号

港区立みなと芸術センター舞台照明機器等の購入について

1 購入の目的

港区立みなと芸術センターの開設に伴う舞台照明機器等の整備

2 入札（見積）経過調書

別紙1のとおり

3 購入物品

別紙2のとおり

4 納入場所

港区指定場所

5 納期

令和9年9月30日

入札（見積）経過調書

契約番号	08港契約第0020000104号	業務区分	物品購買
業 種	産業用機械器具類	詳細業種	舞台照明器具
件名	港区立みなと芸術センター舞台照明機器等の購入及び設置業務委託		
納入場所	港区指定場所		
納入期限	令和 9年 9月30日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
開札日時	令和 8年 8月 5日 9時0分 電子調達サービス	落札方法	価格競争
摘要	本契約は、制限付一般競争入札により令和8年8月5日に落札者が決定しましたが、本契約による財産の取得が「港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第4条に該当するため、本契約の締結日を議決日とすることについて落札者と協議します。		
落札業者	パナソニックEWエンジニアリング株式会社 東京本部 取締役本部長 中牟田 研也 東京都港区東新橋一丁目5番1号		
落札価格	¥416,869,200	予定価格	

項番	企業名又は委任先名	1回目 価格(円) (評価値)	2回目 価格(円) (評価値)	3回目 価格(円) (評価値)		備考
1	株式会社松村電機製作所 東京支店					辞退 区外
2	パナソニックEWエンジニアリング株式会社 東京本部	378,972,000				落札 区内
3	株式会社ステージ 芝浦海岸事業所					辞退 区内
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

購入物品

1 経費内訳

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
①舞台照明機器					
ハロゲン1kW平凸レンズスポットライトFM810/B	Panasonic NQ30461BZ	台	40	184,300	7,372,000
ハロゲン1kWフレネルレンズスポットライトSS810/B	Panasonic NQ30462BT	台	60	177,700	10,662,000
ハロゲン750Wエリプソイドスポットライトソースフォー750	ETC ソースフォー750・ 450x10/436x4/426x30/419x26	台	80	232,700	18,616,000
ハロゲン500W平凸レンズスポットライトFM605/B	Panasonic NQ30441BT	台	20	126,400	2,528,000
ハロゲン500WフレネルレンズスポットライトSS605/B	Panasonic NQ30442BT	台	30	120,600	3,618,000
ハロゲン1.5kW平凸レンズスポットライトFM815/B	Panasonic NQ30471BZ	台	16	202,400	3,238,400
ハロゲン1.5kWフレネルレンズスポットライトSS815/B	Panasonic NQ30472BT	台	8	179,600	1,436,800
ハロゲン1kWパーライト	Panasonic ハロゲン1kWパーライト	台	40	101,600	4,064,000
65w×12灯ストリップライト(1800mm)上手電源	Panasonic NQ32064(3回路)	台	6	180,300	1,081,800
65w×12灯ストリップライト(1800mm)下手電源	Panasonic NQ32065(3回路)	台	4	180,300	721,200
LEDパーライト（収納ケース付）	claypaky Mini-B ParLED Aqua	台	16	606,200	9,699,200
LEDprofile（収納ケース付）	EK PRO Eprofile VW500	台	18	302,200	5,439,600
ムービングライト(ウォッシュ・収納ケース付)	EK PRO EC7	台	20	348,200	6,964,000
ストロボ（収納ケース付）	claypaky Tambora Stormy	台	4	608,300	2,433,200
譜面灯（LEDクリップライト・収納ケース付）	RAT STANDS 73Q82	台	20	260,200	5,204,000

譜面灯 (2×4LED)	K&M 12273	台	40	4,800	192,000
クセノン2kwピンスポットライト	USHIO XPS-2009SR/e	台	2	3,658,100	7,316,200
LEDフォロースポットライト	USHIO Sai-500CB-S	台	1	1,415,200	1,415,200
ムービングライト 464×308×764(プロファイル・収納ケース付)	EK PRO MC10	台	20	1,467,200	29,344,000
ムービングライト 418×288×656(プロファイル・収納ケース付)	EK PRO MC6	台	6	1,212,000	7,272,000
消費税等					12,861,760
小計①					141,479,360

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
②その他周辺機器等					
予備電球(クセノン2kwピンスポットライト)	USHIO UXL-20PRS	台	2	202,100	404,200
フォロースポットライト予備品ドウサ カッター	USHIO XDC-2P/e	台	2	65,800	131,600
フォロースポットライト予備品シャッ ター	USHIO XI-3L/e	台	2	108,000	216,000
フォロースポットライト予備品カッ ター	USHIO XC-321P8/e	台	2	88,400	176,800
テルラドファインダー	USHIO テルラドファインダー	台	4	73,700	294,800
DMXノード	Panasonic NQ79027	台	18	614,200	11,055,600
レンズチューブ 14°	ETC S4-414LT	台	4	116,800	467,200
レンズチューブ 19°	ETC S4-419LT	台	8	68,200	545,600
レンズチューブ 26°	ETC S4-426LT	台	8	68,200	545,600
レンズチューブ 36°	ETC S4-436LT	台	8	68,200	545,600
レンズチューブ 50°	ETC S4-450LT	台	8	68,200	545,600
レンズチューブ 90°	ETC S4-490LT	台	4	108,900	435,600
C20A-C20A延長ケーブル 20m	Panasonic Uオーダー	本	10	60,300	603,000
C30A-C30A延長ケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	56,700	567,000
C60A-C60A延長ケーブル 2m	Panasonic Uオーダー	本	20	99,800	1,996,000
C60A-C60A延長ケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	20	121,800	2,436,000
C60A-C60A延長ケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	157,600	1,576,000

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
C20A4chマルチケーブル20m	Panasonic Uオーダー	本	8	302,700	2,421,600
C20A4chマルチケーブル10m	Panasonic Uオーダー	本	6	228,700	1,372,200
C20A-平行4口タップ	Panasonic Uオーダー	台	10	80,200	802,000
DMXケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	46,500	465,000
DMXケーブル 20m	Panasonic Uオーダー	本	10	64,600	646,000
イーサネットケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	47,000	470,000
イーサネットケーブル 20m	Panasonic Uオーダー	本	5	82,600	413,000
60A-20A3分岐BOX	Panasonic Uオーダー	台	10	170,800	1,708,000
30A-15A×4口分岐BOX	東芝ライテック AL-PB-H15	台	10	73,700	737,000
60A-30A×4口分岐BOX	東芝ライテック AL-PB-C30	台	10	85,400	854,000
NEMA L6-30P→D-20Bコネクタボディ× 1口1m	Panasonic Uオーダー	本	20	46,500	930,000
D-20Pプラグ→接地2P30Aレセクタプル ×2口1m	Panasonic Uオーダー	本	8	91,100	728,800
譜面灯用dimmer	RAT STANDS 94Q372	台	3	405,200	1,215,600
譜面灯用dimmerデジチェーンボッ クス111（収納ケース付）	RAT STANDS 74Q311-1+74Q33	台	20	31,500	630,000
DMXコントローラ	City Theatrical DMXcat	台	2	243,700	487,400
スモークマシン（水溶性オイル） F-6	Antari F-6	台	2	193,700	387,400
スモーク液 ATMe用	MDG MDG NEUTRAL FLUID	台	2	180,000	360,000
炭酸ガスボンベ	サンテック 7kgアルミボンベ	台	8	155,500	1,244,000

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
DMXファン	Antari AF-3	台	4	204,500	818,000
D20A-D20A延長ケーブル 2m	Panasonic Uオーダー	本	20	43,600	872,000
D20A-D20A延長ケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	20	48,700	974,000
D20A-D20A延長ケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	57,400	574,000
D20A-D20A延長ケーブル 20m	Panasonic Uオーダー	本	10	70,600	706,000
D20A4chマルチケーブル 20m	Panasonic Uオーダー	本	6	255,100	1,530,600
ダブルゴボローテーター（収納ケース付）	ROSCO 205 64250 0000	台	4	224,800	899,200
丸台スタンド	Panasonic NK32021K	台	20	65,200	1,304,000
三脚スタンド	東芝ライテック AL731-STAND	台	20	66,800	1,336,000
ハイスタンド	Panasonic NK32123K	台	4	147,100	588,400
金属操作棒	東芝ライテック AL-MCB-L	個	2	112,700	225,400
カーボン操作棒	HEART-S FA-CF2690-HT	個	2	490,800	981,600
小型4ch調光器 DX-402A（フェーダー付き・収納ケース付）	Lite-puter DX-402A	台	6	184,900	1,109,400
6インチ型バンドア	Panasonic NK33112Z	台	40	28,800	1,152,000
8インチ型バンドア	Panasonic NK33113K	台	90	31,400	2,826,000
予備電球(1.5kw)	Panasonic JP 100V 1500WC/M	台	10	16,700	167,000
予備電球(1kw)	Panasonic JP 100V 1000WC/G-5	台	30	26,600	798,000
予備電球(500W)	Panasonic JP 100V 500WC/G-5N	台	5	20,900	104,500

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
予備電球(エリプソイダル用750w)	USHIO HPL750	台	20	11,800	236,000
予備電球(シールドビーム1kw)	USHIO JP 100V 1000WC・SB6N/E2	台	10	30,200	302,000
予備電球(ストリップライト65w)	Panasonic JD 100V 65W・NP/E	台	10	4,800	48,000
ソースフォー用goboホルダーAタイプ	ETC PRXPHA	台	150	2,900	435,000
ソースフォー用goboホルダーBタイプ	ETC PRXPHB	台	50	2,900	145,000
ソースフォー用アイリスシャッター	ETC PRXIRISS424	台	40	19,700	788,000
C20A-C20A延長ケーブル 1m	Panasonic NK6912001	本	60	18,400	1,104,000
C20A-C20A延長ケーブル 3m	Panasonic NK6912003	本	60	22,800	1,368,000
C20A-C20A延長ケーブル 5m	Panasonic NK6912004	本	30	27,300	819,000
C20A-C20A延長ケーブル 10m	Panasonic NK6912005	本	20	38,100	762,000
C30A-C30A延長ケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	10	40,300	403,000
E付平行15A-E付平行15A延長ケーブル 2m	Panasonic Uオーダー	本	20	18,300	366,000
E付平行15A-E付平行4口タップ15A延長 ケーブル 2m	Panasonic Uオーダー	本	20	17,700	354,000
E付平行15A-E付平行15A延長ケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	15	23,300	349,500
E付平行15A-E付平行4口タップ15A延長 ケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	15	19,900	298,500
E付平行15A-E付平行15A延長ケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	31,400	314,000
E付平行15A-E付平行4口タップ15A延長 ケーブル 10m	Panasonic Uオーダー	本	10	25,400	254,000
C20A-平行15A変換ボックスMCCB付	Panasonic Uオーダー	台	10	11,200	112,000

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
DMXケーブル 3m	Panasonic Uオーダー	本	40	30,400	1,216,000
DMXケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	40	33,500	1,340,000
イーサネットケーブル 2m	Panasonic Uオーダー	本	40	24,200	968,000
イーサネットケーブル 5m	Panasonic Uオーダー	本	20	31,900	638,000
wifiルーター	BUFFALO WSR3600BE4P	台	1	28,500	28,500
スイッチングハブ	Panasonic Switch-S8E	台	2	18,000	36,000
USBメモリ	BUFFALO RUF3-KSW128G-YE	台	4	6,800	27,200
USB-LANアダプター	BUFFALO LUA5-U3-AGTE-BK	台	2	2,700	5,400
スモーク液	Antari FLG-5	台	8	7,000	56,000
ヒーター付き炭酸ガス調整器	ヤマト産業 YR-507V	台	4	43,400	173,600
譜面灯用アダプター	K&M 12257	台	40	3,000	120,000
丸ベース	Panasonic NK32020K	台	30	18,000	540,000
2連アーム	Panasonic NK32920	台	6	13,700	82,200
ハンガー(アルミ)	丸茂電機 HAS-AL	台	40	7,900	316,000
自在ハンガー	松村電機 HL-3	台	20	34,400	688,000
クランプハンガー	丸茂電機 HAC2	台	30	8,900	267,000
17mmφダボ標準型	Gong International Co,ltd. DAB017STANDARD	台	20	1,800	36,000
17mmφアルミダボ受	Gong International Co,ltd. DAB017FEMALE	台	20	5,300	106,000

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
ソースフォー用色差枠（耐熱紙）	CITY THEATRICAL 2389 耐熱紙	枚	400	2,000	800,000
ソースフォー用色差枠（厚紙耐熱紙）	松村電機 YS-4.5	枚	200	800	160,000
厚紙色差し枠6型	松村電機 YS-6	枚	100	1,000	100,000
厚紙色差し枠8型	松村電機 YS-8	枚	300	1,200	360,000
Cable Munkey	裏方屋 Cable Munkey	台	100	5,300	530,000
メラ板	KTJ B077YWN6DS	台	2	5,800	11,600
ソースフォー用トップハット	ETC 400TH5	台	80	18,000	1,440,000
ソースフォー用ハーフハット	ETC 400HH	台	40	18,000	720,000
桁吊り用HOOK CLAMPS	DOUGHTY T20600	台	40	6,100	244,000
分散型調光器	Panasonic NQ72630	台	44	1,607,500	70,730,000
可搬型調光器	Panasonic NQ72620	台	18	919,500	16,551,000
直コンセントボックス(100V)	Panasonic 100VNBQ72640	台	16	2,100,900	33,614,400
直コンセントボックス(200V)	Panasonic 200VNBQ72641	台	16	2,100,900	33,614,400
grand MA3 onPC 8Port Node 4k PoE	MA lighting grand MA3 onPC 8Port Node 4k PoE	台	1	1,145,200	1,145,200
grand MA3用ノートパソコン	ASUS PROARTP16	台	1	986,600	986,600
スモークマシン（CO ² 使用）	MDG MDG ATMOSPHERE APS/2chDMXイ ンターフェース	台	2	1,864,400	3,728,800
送風機	KUPO DIGI FAN II	台	2	589,000	1,178,000

品名又は業務名	規格・仕様	単位	数量	単価（円）	金額（円）
ミラーボール45cmDMX制御（収納ケース付）	丸茂電機 MB2-450-D	台	1	898,200	898,200
ミラーボール60cmDMX制御（収納ケース付）	丸茂電機 MB2-600-D	台	1	1,374,300	1,374,300
消費税等					23,866,870
小計②					262,535,570
合計（小計①+小計②）※					404,014,930
港区立みなと芸術センター舞台照明機器等設置業務		式	1	11,685,700	11,685,700
消費税等					1,168,570
小計③					12,854,270
合計（小計①+小計②+小計③）					416,869,200

※議案の購入予定価格

2 主な購入物品画像

(1) スポットライト



出典：剣プロダクションホームページ

(2) 分散型調光器



出典：Panasonic WEB カタログ

(3) ムービングライト



出典：TSJ社ホームページ

(4) スモークマシン



出典：MDG社ホームページ

議案第84号

港区立みなと芸術センター舞台照明機器等の購入 補足資料

- 1 港区立みなと芸術センター舞台照明機器等の購入及び設置業務委託仕様書
- 2 港区立みなと芸術センター開設に伴う今後発注予定の物品等一覧
- 3 港区立みなと芸術センターに関するコンサルタント一覧

1 港区立みなと芸術センター舞台照明機器等の購入及び設置業務委託仕様書

仕 様 書

1 件名

港区立みなと芸術センター舞台照明機器等の購入及び設置業務委託

2 履行期間

契約締結日から令和9年9月30日まで

ただし、設置機器の搬入、設置、調整等の作業日については、契約締結日から令和9年8月31日までの間で、発注者と協議の上、決定すること。

3 履行場所

港区立みなと芸術センター

東京都港区浜松町二丁目3番5号(みなと芸術センター5階シアター及び3階コモンスペース)

4 購入物品

(1) 別紙「みなと芸術センター舞台照明購入備品リスト」のとおり

(2) 応札品協議について

別紙に記載する参考品については、同等品以上の性能・仕様を有する物品であれば納入を可とする。ただし、参考品と異なる物品(同等品以上)を納入しようとする場合は、入札日程における応札品協議日までに、発注者と事前に協議すること。なお、当該協議に対する発注者の回答は、入札日程の応札品回答日までに行うものとする。

5 設置等業務

(1) 納入場所に、購入する機器の運送・搬入、設置・調整本体工事との連動試験を行うこと。試験の際には照明システム納入業者の立会いが必要とする。

(2) 発注者が指定する者を対象に、購入するシステムの使用に関する説明を現地にて実施すること。

6 成果品

受注者は、令和9年9月30日までに業務報告書及び各機器マニュアルを、紙媒体及び電子データにより、1部提出すること。

7 支払方法

契約代金は、すべての機器の納入及び設置、調整等業務の確認後、受注者からの請求に基づき、一括払いとする。

8 注意事項

- (1) 受注者は、発注者と協議の上、決定した納入日時、納入ルート、使用可能なエレベーター、作業エリアを厳守すること。
- (2) 現地での設置作業（搬入を含む。）は、原則として、平日の午前9時から午後5時までの間に行うこと。また、入館に必要な手続き・連絡等を発注者の指示に基づき行うこと。
- (3) 本契約以外に発注した物品の納入等も同時に行われるため、受注者は、発注者が指定する日までに「納入計画書」を作成し提出すること。また、他納入者との調整があることに留意すること。
- (4) 1階荷捌き場を利用して納入する車両は、車高3.8mまでの4トントラック標準タイプまでの大きさとし、本仕様書10の事項を遵守すること。
- (5) 受注者は、納入期間は常に連絡が取れる状態にしておくこと。
- (6) 受注者は、納入の際は、建物、設備等に損傷を与えないように十分注意すること。また、近隣に対し交通障害や騒音等迷惑のかからないよう十分注意するとともに、必要により歩道を通行する歩行者等の安全誘導を行うこと。
- (7) 受注者は、梱包を解き、組立てを要する物は使用可能な状態に組み立て、又は調整を行った上で設置すること。なお、耐震施工を要するものは、取付け方法について、発注者と協議の上決定すること。
- (8) 物品の搬入、設置に当たり発生した損害（施設及び設備の破損、機器その他動植物及び第三者に及ぼした損害）は、受注者の責任において弁償又は損害賠償、原状回復を行うこと。
- (9) 設置終了後、梱包材等は全て受注者が片付け、持ち帰ること。
- (10) ケースなどの“特型品”について、計上や寸法等は施設の使用用途を考慮して受注者から提案を行い、発注者へ確認の上承諾を得たものを納品すること。

9 受注者の責務等

- (1) 受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
- (2) 受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。
- (3) 受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。
- (4) 受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
- (5) 受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
- (6) 受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。

- (7) 受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
- (8) 受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
- (9) 受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。

10 環境により良い自動車利用

- (1) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
 - ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
 - イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
- (2) 電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
- (3) 適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
- (4) 本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に係るガイドライン(平成29年3月16日付改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。

11 その他

本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上決定する。

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②	参考品③
1	照明機器	◎	分散型調光器	Panasonic	NQ72630	680x155x195	2kW調光回路×4回路 合計6.8kWまで	44		
2	照明機器	◎	可変型調光器	Panasonic	NQ72620	280x280x100	1kW調光回路×3回路 合計3kWまで	18		
3	照明機器	◎	直コンセントボックス(100V)	Panasonic	100V/NQ72640	240x155x510	平行15Aコンセント×4個MCCB、リモートON/OFF制御	16		
4	照明機器	◎	直コンセントボックス(200V)	Panasonic	200V/NQ72641	240x155x511	D型コンセント×3個MCCB、リモートON/OFF制御	16		
5	照明機器	◎	ハロゲン1kW平凸レンズスポットライトFM810/B	Panasonic	NQ30461B2	338x297x516	平凸(非球面)レンズ(ランプ・ハンガー付)	40		
6	照明機器	◎	ハロゲン1kWフレネルレンズスポットライトSS810/B	Panasonic	NQ30462B7	338x297x356	SS形フレネルレンズ(ランプ・ハンガー付)	60		
7	照明機器	◎	ハロゲン750Wエリプソイダルスポットライトソースフォー750	ETC	ソースフォー750 ・450x10/436x4/426x30/419x26	339x339x620	エリプソイダルスポットライト(ランプ・ハンガー付)	80		
8	照明機器	◎	ハロゲン500W平凸レンズスポットライトFM605/B	Panasonic	NQ30441B7	285x243x426	平凸(非球面)レンズ(ランプ・ハンガー付)	20		
9	照明機器	◎	ハロゲン500WフレネルレンズスポットライトSS605/B	Panasonic	NQ30442B7	285x243x356	SS形フレネルレンズ(ランプ・ハンガー付)	30		
10	照明機器	◎	ハロゲン1.5kW平凸レンズスポットライトFM815/B	Panasonic	NQ30471B2	338x297x516	平凸(非球面)レンズ(ランプ・ハンガー付)	16		
11	照明機器	◎	ハロゲン1.5kWフレネルレンズスポットライトSS815/B	Panasonic	NQ30472B7	338x297x516	SS形フレネルレンズ(ランプ・ハンガー付)	8		
12	照明機器	◎	ハロゲン1kWバーライト	Panasonic	Panasonic		シールドビームライト64型(ランプ・ハンガー付)	40		
13	照明機器	◎	6インチ型バンドア	Panasonic	NK3311Z2	550x410x27	No.8及び9用アクセサリ落下防止ワイヤー付き	40		
14	照明機器	◎	8インチ型バンドア	Panasonic	NK3311K	676x502x32	No.5、6、10、11及び12用アクセサリ落下防止ワイヤー付き	90		
15	照明機器	◎	65w×12灯ストリップライト(1800mm)上手電源	Panasonic	NQ32064(3回路)	1800x167x131		6		
16	照明機器	◎	65w×12灯ストリップライト(1800mm)下手電源	Panasonic	NQ32065(3回路)	1800x167x131		4		
17	照明機器	◎	予備電球(1.5kw)	Panasonic	JP 100V 1500WC/W		No.10及び11用	10		
18	照明機器	◎	予備電球(1kw)	Panasonic	JP 100V 1000WC/G-5		No.5及び6用	30		
19	照明機器	◎	予備電球(500W)	Panasonic	JP 100V 500WC/G-5H		No.8及び9用	5		
20	照明機器	◎	予備電球(エリプソイダル用750w)	USHIO	HPL750		No.7用	20		

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②		参考品③
21	照明機器	◎	予備電球(シールドビーム1kw)	USHIO	JP 100V 1000WC-SB6N/E2		No.12用	10			
22	照明機器	◎	予備電球(ストリップライト65w)	Panasonic	JD 100V 65W-HP/E		No.15及び16用	10			
23	照明機器	◎	予備電球(クセノン2kwピンスポットライト)	USHIO	UXL-20PKS		No.24用	2			
24	照明機器	◎	クセノン2kwピンスポットライト	USHIO	XP5-2009SR/e	1534x720x1646(スタンド含む)	Keberx2kwクセノンピンスポットライト、スタンド及び整流器及びランプ付き	2			
25	照明機器	◎	フォロースポットライト予備品ドウスカッター	USHIO	XDC-2P/e		No.24用	2			
26	照明機器	◎	フォロースポットライト予備品シャッター	USHIO	X1-3L/e		No.24用	2			
27	照明機器	◎	フォロースポットライト予備品カッター	USHIO	KC-321P8/e		No.24用	2			
28	照明機器	◎	テルラドファインダー	USHIO	USHIO		No.24用	4			
29	照明機器	◎	LEDフォロースポットライト	USHIO	Sai-500CB-S		スタンド付	1			
30	照明機器	◎	DMXノード	Panasonic	N079027	140x210x60		18			
31	照明機器	◎	grand MA3 onPC 8Port Node 4k PoE	MA lighting	grand MA3 onPC 8Port Node 4k PoE	482x189x43	・パラメータ数 4,096(HTTP/LTP) ・AC100-240V 50/60Hz ・MA-Net13/MA-Net12/Art-Net/sACN/DMX対応 ・grandMA3 onPC softwareをインストールしたPCとの組み合わせで4,096パラメータを操作可能	1			
32	照明機器		grand MA3用ノートパソコン	LENOVO	ProArt P16 (H7606)		・OSWindows® 11 64bit version 21H2以降 ・第6世代以降の Intel® Core Ultra®CPU™ (プロセッサ・ベースのプラットフォーム) 12コア以上、SSD 4.2 または AMD® CPU 相当 ・RAM32GB以上 ・ストレージSSD512GB以上 ・ハードウェア・アクセラレーション機能、OpenGL 4.1 対応、2048MB VRAMを持つグラフィックボード 46GBVRAM/101Ae GeForce RTX™ ・解像度1920x1080 以上 ・ネットワーク カード1000BASE-T ・16.3インチ、タッチ、4K、48~120Hz、OLED、400 nits、ブルーライト低減 ・RJ45ポート付き	1			
33	照明機器	◎	レンズチューブ 14"	ETC	S4-414LT		No.7用	4			
34	照明機器	◎	レンズチューブ 19"	ETC	S4-419LT		No.7用	8			
35	照明機器	◎	レンズチューブ 26"	ETC	S4-426LT		No.7用	8			
36	照明機器	◎	レンズチューブ 36"	ETC	S4-436LT		No.7用	8			
37	照明機器	◎	レンズチューブ 50"	ETC	S4-450LT		No.7用	8			
38	照明機器	◎	レンズチューブ 90"	ETC	S4-490LT		No.7用	4			
39	照明機器		ソースフォー用goboホルダーAタイプ	ETC	PRXPHA	G080/ターン100mm		150	urakataya	CTI_2150	松村電機 CITY400PHA
40	照明機器		ソースフォー用goboホルダーBタイプ	ETC	PRXPHB	G080/ターン86mm		50	urakataya	CTI_2160	松村電機 CITY400PHB

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②		参考品③	
41	照明機器		ソースフォー用アイリスシャッター	ETC	PRXIRISS424		24枚羽根アイリスシャッター	40	City Theatrical	CTL_2180	松村電機	S4-1524
42	照明機器	◎	C20A-C20A延長ケーブル 1m	Panasonic	NK6912001			60				
43	照明機器	◎	C20A-C20A延長ケーブル 3m	Panasonic	NK6912003			60				
44	照明機器	◎	C20A-C20A延長ケーブル 5m	Panasonic	NK6912004			30				
45	照明機器	◎	C20A-C20A延長ケーブル 10m	Panasonic	NK6912005			20				
46	照明機器	◎	C20A-C20A延長ケーブル 20m	Panasonic	リオーダー			10				
47	照明機器	◎	C30A-C30A延長ケーブル 5m	Panasonic	リオーダー			10				
48	照明機器	◎	C30A-C30A延長ケーブル 10m	Panasonic	リオーダー			10				
49	照明機器	◎	C60A-C60A延長ケーブル 2m	Panasonic	リオーダー			20				
50	照明機器	◎	C60A-C60A延長ケーブル 5m	Panasonic	リオーダー			20				
51	照明機器	◎	C60A-C60A延長ケーブル 10m	Panasonic	リオーダー			10				
52	照明機器	◎	E付平行15A-E付平行15A延長ケーブル 2m	Panasonic	リオーダー			20				
53	照明機器	◎	E付平行15A-E付平行4口タップ15A延長ケーブル 2m	Panasonic	リオーダー			20				
54	照明機器	◎	E付平行15A-E付平行15A延長ケーブル 5m	Panasonic	リオーダー			15				
55	照明機器	◎	E付平行15A-E付平行4口タップ15A延長ケーブル 5m	Panasonic	リオーダー			15				
56	照明機器	◎	E付平行15A-E付平行15A延長ケーブル 10m	Panasonic	リオーダー			10				
57	照明機器	◎	E付平行15A-E付平行4口タップ15A延長ケーブル 10m	Panasonic	リオーダー			10				
58	照明機器	◎	C20Acnマルチケーブル20m	Panasonic	リオーダー			8				
59	照明機器	◎	C20Acnマルチケーブル10m	Panasonic	リオーダー			6				
60	照明機器	◎	C20A-平行15A変換ボックスMCC3付	Panasonic	リオーダー			10				
61	照明機器	◎	C20A-平行4口タップ	Panasonic	リオーダー			10				
62	照明機器	◎	DMXケーブル 3m	Panasonic	リオーダー			40				

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②	参考品③
63	照明機器	◎	DMXケーブル 5m	Panasonic	Uオーダー			40		
64	照明機器	◎	DMXケーブル 10m	Panasonic	Uオーダー			10		
65	照明機器	◎	DMXケーブル 20m	Panasonic	Uオーダー			10		
66	照明機器	◎	イーサネットケーブル 2m	Panasonic	Uオーダー			40		
67	照明機器	◎	イーサネットケーブル 5m	Panasonic	Uオーダー			20		
68	照明機器	◎	イーサネットケーブル 10m	Panasonic	Uオーダー			10		
69	照明機器	◎	イーサネットケーブル 20m	Panasonic	Uオーダー			5		
70	照明機器	◎	60A-20A3分岐BOX	Panasonic	Uオーダー			10		
71	照明機器	◎	30A-15A×4口分岐BOX	東芝ライテック	AL-PB-4H15			10		
72	照明機器	◎	60A-30A×4口分岐BOX	東芝ライテック	AL-PB-C30			10		
73	照明機器	◎	NEMA 16-30P⇒D-208コネクタボディ×1口1m	Panasonic	Uオーダー			20		
74	照明機器	◎	D-20Pプラグ→接地2P30Aレセクタブル×2口1m	Panasonic	Uオーダー			8		
75	照明機器	◎	LEDバースライト (収納ケース付)	claypaky	Mini-B ParLED Aqua	345x281x367 (ブラケット込み)	・ 保護等級:IP66 ・ 光源:7x40W RGBW Osram LEDまたは同等以上の明るさと色数を持つ光源 ・ 搭載カラー:RGBW ・ 光束:3,000lm ・ 4-53° 電動ズームレンジ制御 ・ DMXコネクタ5pinXLRコネクタ ・ 定格電圧:AC100V-240V 50/60Hz ・ 中央LEDの独立制御 ・ プリインストールされたエフェクト/カラーマクロ ・ 2500-8000K色温度制御 ・ 4デジマールグループ ・ 電子ストロボ25f/s ・ 吊り下げ、床置き専用スプリットヨーク ・ 176mm径付き ・ 専用ケース付き	16		
76	照明機器	◎	LEDprofile (収納ケース付)	EK PRO	Eprofile VM500	596x288x620	・ 保護等級:IP20 ・ 光源:500WRGBAL LED ・ 光束:15,000lux(光源から3mの距離で) ・ 色温度:2,800-6,000K(可変) ・ CRI:CR1≧95(CR≧92) ・ 搭載カラー:RGBAL ・ 制御:DMX512/RCW ・ 定格電圧:AC100V-240V 50/60Hz ・ ETCシリーズフォーシールのレンズチューブやアクセサリが使用可能 ・ 176mm径付き ・ 26'チューブx10付き、36'チューブx10付き ・ 専用ケース付き	18		

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②		参考品③
77	照明機器	◎	ムービングライト 464×308×764(プロファイル・収納ケース付)	EK PRO	MC10	464x308x764	・保護等級:IP20 ・光源:1000W フルスベクトルLED ・搭載カラー:RGB+Cyan+Amber+Hmint ・出力:最大 約21,000lm ・色温度:1,800-10,000K(可変) ・CRI:CR1≧97(CR≧97/TLCL 最大97) ・ビーム角:5.4°-54° ・パン/チルト:540°/270° ・ディミング:22-bit リニアディミング、複数ディマーカーブ ・ゴボ:回転ゴボホイール 1(6°Open)、回転ゴボホイール 2(6°Open) ・エフェクト:アニメーションホイール、フロスト、アイリス、ストロボ ・プリズム:2枚(4面サークル、4面リニア) ・フレーミングシャッター:4枚ブレード ±35°+全体回転 ±60° ・制御:DMX512/RDM/sACN/Art-Net/ ・電源:AC100-240V、最大消費電力 約1,350W ・専用ケース付き	20			
78	照明機器	◎	ムービングライト 418×288×656(プロファイル・収納ケース付)	EK PRO	MC6	418x288x656	・保護等級:IP20 ・光源:650W フルスベクトルLED ・搭載カラー:RGB+Cyan+Amber+Hmint ・出力:最大約14,000lm ・色温度:1,800-10,000K(可変) ・CRI:CR1≧97(CR≧97/TLCL 最大97) ・ビーム角:6°-51° ・パン/チルト:540°/270° ・ディミング:22-bit リニアディミング、複数ディマーカーブ ・ゴボ:回転ゴボホイール 1(7°+4°Open)、回転ゴボホイール 2(7°+4°Open) ・エフェクト:アニメーションホイール、フロスト、アイリス、ストロボ ・プリズム:2枚(4面サークル、4面リニア) ・フレーミングシャッター:4枚ブレード ±35°+全体回転 ±60° ・制御:DMX512/RDM/sACN/Art-Net/ ・電源:AC100-240V、最大消費電力 約980W ・専用ケース付き	6			
79	照明機器	◎	ムービングライト(ウォッシュ・収納ケース付)	EK PRO	ECT	323x207x381	・保護等級:IP20 ・光源:7x50W LED ・搭載カラー:RGBWW ・出力:最大約7,700lm ・色温度:2,800-10,000K ・CRI:≧93 ・ビーム角:3.8°-51° ・パン/チルト:540°/240° ・ディミング:22-bit、複数ディマーカーブ ・エフェクト:ピクセルコントロール ・制御:DMX512/RDM/sACN/Art-Net/Bluetooth/APP/NFC ・電源:AC100-240V、最大消費電力 400W ・専用ケース付き	20			
80	照明機器	◎	ストロボ(収納ケース付)	clayaky	Tanbora Stormy	533x180x186	・光源:675x2W SMD LEDs ・搭載カラー:RGBW ・出力:最大34,000lm ・ビーム角:120° ・高度なレイヤー管理(Advanced Layers Management) ・保護等級:IP56 ・電子ディマ 16bit ・電子ストロボ 1-20f/sec ・プロトコル:DMX/ArtNet/sACN/RDM/WebServer ・専用ケース付き	4			
81	照明機器	◎	据置灯(LEDクリップライト・収納ケース付)	RAT STANDS	73082	330x16x190	・LEDクリップライト ・暖色/寒色調色可 ・コントロールマニュアルDMX ・専用ケース付き	20			
82	照明機器	◎	据置灯用dimmer	RAT STANDS	940372		No.81専用dimmer	3			
83	照明機器	◎	据置灯用dimmer/ディジーチェーンボックス111(収納ケース付)	RAT STANDS	740311-1+74033		No.81,82と一体で使用する ・専用ケース付き ・ディジーチェーンボックス及びケーブル2m	20			
84	照明機器		wifiルーター	BUFFALO	WSR3600BE4P	43x148x133	・WiFi7対応 ・無線LAN規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be ・周波数2.4/5GHz ・周波数帯域アルバインド ・アンテナ数5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:1本 ・ストリーム数5GHz:2x2/2.4GHz:2x2 ・セキュリティ:WPA3、WPA2、WPA3 ・有線LAN(HUB)速度10/100/1000Mbps	1	TP-LINK	Archer BE260	エレコム WRC-W701-B

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②		参考品③	
85	照明機器	◎	スイッチングハブ	Panasonic	Switch-S8E	31x220x69	・インターフェース10/100BASE-TX8 ・スイッチング容量1.6Gbps ・パケット転送能力1.1Mbps ・MACアドレステーブル2kエントリー/ユニット ・バックアップ9kA	2				
86	照明機器		USBメモリ	BUFFALO	RUF3-KSN128G-YE	19.8x65x10	・記録容量128GB ・インターフェース:USB3.2(Gen1)/USB2.1(Gen1)/3.0/2.0 ・セキュリティ機能:SecureLock Mobilize(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) ・端子形状:USB Type-A	4	K10X1A	KUC-3A128GK	I-O DATA	U3C-S1D128G/S
87	照明機器		USB-LANアダプター	BUFFALO	LUAS-U3-AGTE-BK		・インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ・コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A;変換側コネクタ:8P-45 ・LANポート規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3ab(1000BASE-T) ・通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス ・対応プロトコル:IPv4、IPv6	2	SANWA SUPPLY	USB-CVLANTMN	ELECOM	EDC-GU3V3-B
88	照明機器	◎	DMXコントローラ	City Theatrical	DMXcat	41.4x95.3x23.9	・ワイヤレス通信:Bluetooth LE ・充電ポート:マイクUSB ・DMX接続:5ピンXLR入力(メス) ・アプリ対応:Android/iOS(iOS/DMXコントローラ、フィクスタチャコントローラ、RFスペクトラムアナライザ(Androidのみ)、DIPスイッチ計算機、ライトメーター(Androidのみ)、RCMコントローラ、DMXデスター ・承認:CE、RoHS、FCC、日本国内電波法認証 ・5ピンXLRオス-オス変換付き	2				
89	照明機器	◎	スモークマシン(水溶性オイル)	Antari	F-6	493x424x269	・電源:AC100V 50/60Hz ・DMX出力:5Pin XLR ・DMXチャンネル:2チャンネル ・コントロール:マニュアルモード/DMX512/タイマーモード ・リキッドタンク容量:3L	2				
90	照明機器	◎	同上用スモーク液	Antari	FLG-5		No.89の専用オイル	8				
91	照明機器	◎	スモークマシン (CO ² 使用)	MDG	MDG ATMOSPHERE APS/2chDMXインターフェース	300x180x685	・使用電力:AC115-230V、50/60Hz ・燃料タイプ:MDG Neutral ・フライトケース付き ・可変ヘイズ出力 DMX/DMXデバイスからの0-100%のヘイズ出力制御 ・制御オプション 4ボタンLCDユーザーインターフェイス/3つの標準USITT DMX512チャンネル ・XLR-5コネクタ、DMX準拠 ・シャッターモード有り	2				
92	付属品	◎	同上用スモーク液	MDG	MDG NEUTRAL FLUID		No.91の専用オイル	2				
93	付属品		炭酸ガスボンベ	サンテック	液化炭酸ガスボンベ 7kg 10L型		7kgアルミボンベ	8	TASCO	TAB01G	アサダ	UG007
94	付属品		ヒーター付き炭酸ガス調整器	ヤマト産業	YR-507V		・一次圧力:(MPa)2-15 ・二次圧力:使用圧力(MPa)0.1-0.3 ・最大流量:40L/min ・安全弁調整圧:0.25-0.4MPa ・電気定格:AC100V 200W	4	坂口製作所	R-8M	千代田精機	EH2N
95	付属品	◎	DMXファン	Antari	AF-3	333x370	・電源:AC100V 50/60Hz ・ファンスピード:1750-2550 rpm (50Hz) ・DMXチャンネル:2チャンネル ・コントロール:ロータリーノブ(マニュアル)、DMX ・専用タンブラケース付き	4				
96	付属品	◎	送風機	KUPO	DIGI FAN II	510x570x400	・電源:AC100-240V、50/60Hz ・最大風速:10.2m/s(0.5m位置) ・コントロール:マニュアル/DMX ・専用ケース付	2				
97	付属品	◎	D20A-D20A延長ケーブル 2m	Panasonic	Uオーダー			20				
98	付属品	◎	D20A-D20A延長ケーブル 5m	Panasonic	Uオーダー			20				

No.	照明機器 / 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②		参考品③		
99	付属品	◎	D20A-D20A延長ケーブル 10m	Panasonic	Uオーダー			10					
100	付属品	◎	D20A-D20A延長ケーブル 20m	Panasonic	Uオーダー			10					
101	付属品	◎	D20A4chマルチケーブル 20m	Panasonic	Uオーダー			6					
102	照明機器		型面灯 (2×4LED)	K&M (ケーアンドエム)	12273	340x60x20	・2x4LED ・明るさ2段階調節 ・色温度:3000K ・フリップ:厚さ25mmまで対応 ・グースネック ・電源:電池または別売ACアダプター	40	プレミアムシア	YHK-906	KC	KML-02	
103	照明機器		型面灯用アダプター	K&M (ケーアンドエム)	12257		No.102の専用アダプター ・入力AC100-240V /出力5V DC ・ケーブル長さ:3 m	40		上記商品はアダプター付属			上記商品は電池使用のみ
104	照明機器		ダブルゴボローテーター (収納ケース付)	ROSCO	205 64250 0000	外径最大 86外径最小 80面径エリア最大 75厚み最大3.5	・AC100-240V 50/60Hz ・DMX5ピンLR入力およびバスルー ・3.5pin-24mm ・DMX12 - 2, 4または6チャンネルのDMXを使用して、7個の動作モード99種のプリセットエフェクトライブラリ	4	APOLLO	SMARTMOVE	AC Lighting Limited	ツイーン・ローテータ	
105	照明機器	◎	ミラーボール45cmDMX制御 (収納ケース付)	丸茂電機	M82-450-D	φ450	・設置タイプ吊型 ・回転速度0〜4.0 回転/分 ・付属品DMX操作ボックス、延長ケーブル20m、架台、ダボ(φ17)、落下防止ワイヤ ・専用ケース付き	1					
106	照明機器	◎	ミラーボール60cmDMX制御 (収納ケース付)	丸茂電機	M82-600-D	φ600	・設置タイプ吊型 ・回転速度0〜4.0 回転/分 ・付属品DMX操作ボックス、延長ケーブル20m、架台、ダボ(φ17)、落下防止ワイヤ ・専用ケース付き	1					
107	照明機器		丸台スタンド	Panasonic	NK32021K	φ350x935〜1505	・ダボ径φ17mm ・回転特性能クラス2	20	NARUMO	SK2	東芝ライテック	AL-790-STAND	
108	照明機器	◎	三脚スタンド	東芝ライテック	AL731-STAND	φ585x1,010?2,030	・ダボ径φ17mm ・回転特性能クラス2	20					
109	照明機器		ハイススタンド	Panasonic	NK32123K	φ764x1,355?3,020	・ダボ径φ17mm ・回転特性能クラス2	4	NARUMO	ST3C-12	AVENGER	B6029K	
110	照明機器		丸ベース	Panasonic	NK32020K	φ200x85	・ダボ径φ17mm	30	NARUMO	SHB-10	東芝ライテック	SR	
111	照明機器		2番アーム	Panasonic	NK32920	830x105	・ダボ径 φ17mm	6	NARUMO	AMT2	松村電機	SA	
112	照明機器	◎	ハンガー(アルミ)	丸茂電機	HAS-AL	145x152	・ダボ径φ17mm ・許容吊下重量8kg ・取付適合パイプφ34-48,6	40					
113	照明機器	◎	自在ハンガー	松村電機	HL-3	324x444	・ダボ径φ17mm ・許容吊下重量15kg	20					
114	照明機器		クランプハンガー	丸茂電機	HAC2	97x23	・ダボ径φ17mm ・許容吊下重量25kg ・取付適合パイプφ42,7-48,6	30	松村電機	HK	urakataya	G60102	
115	照明機器		17mmφダボ標準型	Gong International Co., Ltd.	DAB017STANDARD	17φx45	・17φ標準ダボ	20	urakataya	GONG 17mmφダボ標準型	e-lite	KSD13E	
116	照明機器		17mmφアルミダボ受	Gong International Co., Ltd.	DAB017FEMALE	50x30x70	・17φダボ受け	20	urakataya	GONG 17mmφアルミダボ受	soundhouse	DAB017FEMALE	
117	照明機器	◎	ソースフォー用色差紙 (耐熱紙)	CITY THEATRICAL	Z389 耐熱紙	150x150	・開口部φ125mm	400					
118	照明機器		ソースフォー用色差紙 (厚紙耐熱紙)		厚紙耐熱紙	158x158	・開口部φ137mm	200	松村電機	YS-4,5	Panasonic	NQ35 4,5型	

みなと芸術センター舞台照明備品リスト

No.	照明機器 付属品	製品指定	品名	メーカー	型番	サイズ(特記なし:mm)	仕様	購入数量	参考品②		参考品③	
119	照明機器		厚紙色差し枠6型		厚紙耐熱紙	195x195	・ 開口部φ165mm	100	松村電機	YS-6	Panasonic	NQ35 6型
120	照明機器		厚紙色差し枠8型		厚紙耐熱紙	245x245	・ 開口部φ205mm	300	松村電機	YS-8	Panasonic	NQ35 8型
121	照明機器	◎	金属操作棒	東芝ライテック	AL-HCB-L	3441-7000	・ L3441-7000mm ・ 操作径212mm ・ 材質AlP(アルミニウム)	2				
122	照明機器	◎	カーボン操作棒	HEART-S	PA-CF2690-HIT	2650-9000	・ 4段4層 ・ ネジロック方式	2				
123	付属品		Cable Monkey	裏方屋	Cable Monkey	84x155	・ バトン用ケーブルフック	100	citytheatrical	Cable Hook1330	WASKOB	ケーブルクランプ
124	照明機器		小型4ch調光器 DX-402A (フォーダー付き・収納ケース付)	Lite-puter	DX-402A	220x260x70	・ 使用電源:AC100V、50/60Hz ・ 各チャンネルから最大 10A 出力可能(合計最大 30A) ・ DMX512 ・ 3ピンXLR端子 ・ 専用ケース付き	6	AMERICAN DJ	DP415R	ELATON	DP-DMX20L
125	付属品		メラ板	PROTEALL	B0803FVW2Q	1200x2000	ハーフミラーフィルム	2	KTJ	B077YN60S	EISUKAI	B0CD9MSJNH
126	照明機器		ソースフォー用トップハット	ETC	400TH6	159x159x127	光源隠し	80	citytheatrical	Stackers™ Tapered Top Hat12840	citytheatrical	Standard Top Hat2450
127	照明機器		ソースフォー用ハーフハット	ETC	400HH	159x159x127	光源隠し	40	citytheatrical	Stackers™ Tapered Half Top Hat2841	citytheatrical	Standard Half Top Hat2460
128	照明機器	◎	桁吊り用HOOK CLAMP	DOUGHTY	T20600	50x50x225	・ wash ムービング桁吊り用 ・ 耐荷重40kg	40				

2 港区立みなと芸術センター開設に伴う今後発注予定の物品等一覧

令和8年度中に発注予定の物品等は、以下のとおりです。

No	分類 (事業規模)	件 名	契約種別	設計業務の内容
1	大道具 (539,315千 円)	チェーンモーターの製造及び設計業務委託	製造及び委託	舞台装置や機材等を昇降させるチェーンモーターについて、劇場の仕様に合わせて取付方法を定める設計
2		シアター特注備品製造及び設計業務委託	製造及び委託	舞台で使用する幕や金具など、建物に取り付ける特注品の形状や設置方法の設計
3		シアター特注大道具備品製造及び設計業務委託	製造及び委託	舞台の床を組む平台や、歌舞伎・能などで使用する所作台などの特注備品の設計
4		高所作業関連備品の購入	購入	—
5		舞台大道具資材の購入	購入	—
6		吊もの用備品の購入	購入	—
7		舞台搬出入備品の購入	購入	—
8		舞台裏方用備品の購入	購入	—
9	音響・ 映像 (388,306千 円)	可動式観覧席の製造及び設置業務委託	製造及び委託	客席として使用し、使わないときは移動・収納できる観覧席の手すりや設置方法の設計
10		シアター特注映像機器類製造及び設置業務委託	製造及び委託	シアターにおけるビデオプロジェクター及び設置用フレームなど、特注映像機器の構成や設置方法の設計
11		コモンスペース・音響編集室特注音響機器類製造及び設置業務委託	製造及び委託	コモンスペースや音響編集室における録音再生機器、ワイヤレスマイク送信機器、調整卓等、特注音響機器の構成や設置方法の設計
12		コモンスペース・音響編集室特注映像機器類製造及び設置業務委託	製造及び委託	コモンスペースや音響編集室におけるビデオプロジェクター及び設置用フレーム、映像伝送装置等、特注映像機器の構成や設置方法の設計
13		音響機器一般の購入	購入	—
14		マイクロホンの購入	購入	—
15		スタンド及び周辺機器の購入	購入	—
16		映像機器の購入	購入	—
17		音響ケーブル類の購入	購入	—
18		映像ケーブル類の購入	購入	—
19		ITVモニター関連機器類製造及び設置業務委託	製造及び委託	舞台や楽屋の様子を確認するモニター・カメラなど、館内映像設備の構成や設置方法の設計
20		楽器及び関連備品の購入	購入	—
21		一般什器の購入	購入	—
22		ネットワーク環境整備等業務委託	委託	—
23		電話機等の購入及び設定業務委託	購入及び委託	—
24		特注備品製造及び設置業務委託	製造及び委託	受付台、もぎり台等の形状や設置方法の設計
25		楽器庫除加湿器の購入	購入	—

※令和9年度に、家電やカーテン、清掃用具等の購入を予定しています。

3 港区立みなと芸術センターに関するコンサルタント一覧

委託事業者	委託内容	契約金額（単位：円）	
有限会社空間創造研究所	港区立みなと芸術センター施設計画や劇場機能及び舞台機構、舞台音響、舞台照明設備等に係る協議・図面確認等	令和8年度	15,841,100
		令和7年度	10,307,000
		令和6年度	18,322,700
		令和5年度	10,588,600
		令和4年度	15,609,000
		令和3年度	9,985,800
		令和2年度	8,950,700
		令和元年度	9,922,000
		平成30年度	9,971,640
		平成29年度	9,972,720
		平成28年度	9,971,640
		平成27年度	9,992,160
		平成26年度	9,386,928
		平成25年度	9,810,150
株式会社サトウファシリティーズコンサルタンツ	上記以外の港区立みなと芸術センターの実施設計、施工設計、建設工事の管理・監修	令和8年度	11,143,000
		令和7年度	11,000,000
		令和6年度	16,555,000
		令和5年度	12,694,000
		令和4年度	16,940,000
		令和3年度	11,000,000
		令和2年度	14,058,000
		令和元年度	9,240,000

※令和9年度の契約については、予算編成に併せて検討しています。