


羽田空港新飛行経路による騒音対策について

①国交省「羽田新飛行経路の騒音モニタリング」関連資料から抜粋



②港区「羽田空港新飛行経路周辺等 航空機騒音測定調査」報告書より抜粋→

3. 羽田空港A、C滑走路着陸経路と調査地点の位置関係



③港区「羽田空港新飛行経路に係る区民アンケート」より抜粋

■質問

該当する選択肢の□にチェック（レ）を付けてください。

Q 1 お住まいの地域を教えてください（例：芝公園一丁目）。

_____丁目

Q 7 航空機の音を「うるさい」と感じることはありますか。

- ☐ 1：感じない
☐ 2：どちらかといえば感じない
☐ 3：どちらかといえば感じる
☐ 4：強く感じる

Q 8 Q 7で「3：どちらかといえば感じる／4：強く感じる」とお答えになった方にお尋ねします。

「うるささ」の程度について具体的に教えてください（自由記述）

Q 9 航空機の飛行方法についてお尋ねします。

お住まいの場所から見て、どこを飛行していますか。

- ☐ 1. 真上を飛んでいる
☐ 2. 真上ではないが、近いところを飛んでいる
☐ 3. 離れたところを飛んでいる
☐ 4. わからない

Q 1 0 Q 9で「1. 真上を飛んでいる／2. 真上ではないが、近いところを飛んでいる／3. 離れたところを飛んでいる」とお答えになった方にお尋ねします。

航空機が飛んでいる高さについて、どのように見えますか。

- ☐ 1. かなり高いところを飛んでいる
☐ 2. やや高いところを飛んでいる
☐ 3. やや低いところを飛んでいる
☐ 4. かなり低いところを飛んでいる

④港区 地球温暖化対策助成「高断熱サッシ」より抜粋

10 高断熱サッシ


高断熱サッシとは…断熱型のサッシや二重窓、Low-Eガラス等の窓の複層化は、窓からの熱の出入りを防ぎ、空調効率が向上することで省エネや冷暖房費の節約になるほか、結露や防音対策にも効果的です。

対象者	交付申請期限	上限額	算出方法	設備の要件
区 民	2027年 1月29日(金)	100,000円	設置に要する経費*の1/4	① [公益財団法人北海道環境財団]に登録されている窓及びガラスであること ② 従来設備の改修であること ③ 管理組合等の場合、原則住居全戸全窓の改修であること（専有部に設置する場合も含む）
マンション 管理組合等	2026年 9月30日(水)	10,000,000円	①、②のいずれか低い金額 ①設置に要する経費*の1/4 ②施工戸数×100,000円	

※ 「設置に要する経費」とは、サッシやガラスの購入及びこれらの取付けに関わる工事に要する経費を指し、消費税は含みません。また、算出した金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。網戸は含まれません。

※ 防火地域、準防火地域に該当する場合は、建築基準法の規定に注意してください。

⑤国土交通省航空局「令和9年度予算概算要求 概要」より引用



質問時使用パネル

